
Société de Préfabrication de Matériaux pour l'Environnement



FICHE DE CAROTTAGE

HAUTEUR TN REGARD:

Fond hauteur 63 Fond hauteur 100 Elément hauteur 30 Elément hauteur 45 Elément hauteur 60 Elément hauteur 90 Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 20 Dalle sous tampon Ht 23					
Fond hauteur 100 Elément hauteur 30 Elément hauteur 45 Elément hauteur 60 Elément hauteur 90 Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Eléments du regard				
Elément hauteur 30 Elément hauteur 45 Elément hauteur 60 Elément hauteur 90 Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Fond hauteur 63				
Elément hauteur 45 Elément hauteur 60 Elément hauteur 90 Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Fond hauteur 100				
Elément hauteur 60 Elément hauteur 90 Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Elément hauteur 30				
Elément hauteur 90 Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Elément hauteur 45				
Cône hauteur 52 Cône hauteur 70 Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Elément hauteur 60				
Cône hauteur 70 Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Elément hauteur 90				
Cône hauteur 100 Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Cône hauteur 52				
Cône hauteur 115 Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Cône hauteur 70				
Rallonge hauteur 10 Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Cône hauteur 100				
Rallonge hauteur 15 Rallonge hauteur 20	Cône hauteur 115				
Rallonge hauteur 20	Rallonge hauteur 10				
	Rallonge hauteur 15				
Dalle sous tampon Ht 23	Rallonge hauteur 20				
	Dalle sous tampon Ht 23				



FYLDEAU contact@fyldeau.fr Tél. 07 67 39 03 63

<u>SPME</u> franck.fremont@spme37.fr Tél. 02 47 43 42 32

	Sortie	Entrée n°2	Entrée n°3	Entrée n°4	Entrée n°1	Entrée n°5
Ø et type tuyau						
Ø carottage						
Hauteur fil d'eau						
Angle	0°					

Client :	N° / rep:	Bon pour fabrication le : / / Nom / signature
Chantier:	Quantité :	